tutwifi 再接続手順 – MacOS 編

豊橋技術科学大学 情報メディア基盤センター

この文書では、MacOS でパスワード変更後、tutwifi に再接続するための手順を説明します。

設定手順

1. 「アップルメニュー」→「システム環境設定」と選択し、「システム環境設定」を起動させ ます。



2. 「システム環境設定」の「ネットワーク」アイコンをクリックします。

	< >		システム	環境設定		Q #	
File New Ope 一般	デスクトップと スクリーンセーバ	oteo Dock	Mission Control	言語と地域	セキュリティと プライバシー	Q Spotlight	通知
ディスプレイ	省エネルギー	キーボード	マウス	トラックパッド	プリンタと スキャナ	サウンド	起動ディスク
iCloud	@ インターネット アカウント	App Store	ベットワーク	Bluetooth	機能拡張	秋 有	
ユーザと グループ	ベアレンタル コントロール	Siri	していた 日付と時刻	Time Machine	アクセシ ビリティ		
Java	Symantec QuickMenu						

3. 「詳細」ボタンをクリックします。

$\bullet \bullet \bullet \checkmark $	ネットワーク	Q 検索
ネットワーク環境	: 自動	٥
● Apple UAdapter < → 未接続	状況: 入	Wi-Fi を切にする
• Wi-Fi IP アドレスなし 🔶	Wi-Fi は IP アドレス ターネットに接続で	₹が設定されていないため、イン きません。
 Thundeプリッジ _{未接続} 	ネットワーク名: tutwifi	٢
	新しいネット 接続したことのあ す。接続したことの 合は、手動でネット	フークに接続する前に確認 5ネットワークに自動的に接続されま 0あるネットワークに接続できない場 トワークを選択する必要があります。
	802.1X: デフォルト	接続解除
	*EAP-TTLS*を使用し 接続時間:00:00:3(して認証済み(MSCHAPv2) つ
+ - *~	✓ メニューバーに Wi-Fi の状況を表示	詳細?
	アシスタント.	元に戻す 適用

4. 「使ったことのあるネットワーク」から「tutwifi」を選択し、「-」ボタンをクリックしま す。tutwifiの設定情報が削除されたことを確認して「OK」ボタンをクリックします。

🤶 Wi-Fi					
	Wi-Fi TCP/IP DNS	WINS 802.1X	プロキシ	ハードウェア	
	使ったことのあるネットワーク:				
	ネットワーク名	セキュリティ			
	tutwifi	WPA2 エン	タープライズ		
	eduroam	WPA2 エン	タープライズ		
	tutguest	WPA2 パー	ソナル		
	 + - ネットワークをドラッグして優先する順序に並べ替えます。 ✓ このコンピュータが接続したネットワークを記憶 管理者の承認を要求: *コンピュータとコンピュータ*ネットワークを作成 ネットワークを変更 Wi-Fiの入/切 				
	Wi-Fi アドレス:	The set			
?			=	ヤンセル	ОК

5. 「適用」ボタンをクリックします。

6. メニューバーの右上にある Wi-Fi アイコンをクリックし、「tutwifi」を選択します。

*	🫜 🖪 🛛	C	∖ ≔
	Wi-Fi: オン		
	Wi-Fiをオフにする		
	eduroam	ê 🔅	
	and the second second	6	
	tutguest	_ ₽	
	tutwifi	_ <u></u>	
	tutwlan	Ê (¢	
	ほかのネットワークに接続		
	ネットワークを作成…		
	"ネットワーク"環境設定を開く…		

ユーザ認証画面が表示されますので、情報メディア基盤センターのアカウントとパスワードを入力します。入力完了後、「接続」をクリックします。

Wi-Fi ネットワーク"tutwifi"には WPA2 エンタープライズ の資格情報が必要です。				
モード:	自動 🗘			
ユーザ名:	情報メディア基盤センターのアカウント			
パスワード:	情報メディア基盤センターのアカウントのパスワード			
	パスワードを表示			
	✔ このネットワークを記憶			
?	キャンセル 接続			

8. ユーザ認証に成功すると tutwifi に接続されます。

以上で再接続手順は完了です。